



# CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

## ORDINANZA DEL SINDACO N° 57 DEL 23/08/2024

<b>Oggetto:</b>	<b>STAGIONE BALNEARE 2024 ORDINANZA SINDACALE ORDINARIA REVOCA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE EMESSE CON ORDINANZA SINDACALE N. 56 DEL 20.08.2024.</b> - AREA DI BALNEAZIONE IDENTIFICATA DAL CODICE: <b>IT011109034003;</b> - AREA DI BALNEAZIONE IDENTIFICATA DAL CODICE: <b>IT011109034004;</b> - AREA DI BALNEAZIONE IDENTIFICATA DAL CODICE: <b>IT011109034005.</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MASSIMILIANO CIARPELLA e stampato il giorno 23/08/2024 da Massimiliano Ciarpella.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali della Regione Marche n.204 del 26/10/2010, con cui si sono individuate le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/08 del D.M. 30 marzo 2010;

VISTA la DGR Marche n. 529 del 08.04.2024;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare le "zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti", nonché "la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui" alla lettera b) stessa, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n. 529 del 08.04.2024 già citata, ha stabilito nell'allegato 1, paragrafo G, punto 8 che "Il Comune interessato al superamento del valore limite di uno o più parametri microbiologici, di cui al punto precedente, deve trasmettere gli atti di divieto di balneazione e di revoca del divieto adottati a seguito delle comunicazioni di ARPAM, al Ministero della Salute nelle modalità introdotte dal DM 19/04/2018 tramite Portale delle Acque di Balneazione,.

PRESO ATTO che l'ARPAM ha comunicato con nota prot. 46937 del 23.08.2024 allegata al presente atto, l'esito conforme dei prelievi effettuati;

PRESO ATTO che l'acqua di balneazione (BW) interessata dall'evento è la seguente:

ID BW	NOME BW	COORDINATE		COORDINATE	
		INIZIO BW		FINE BW	
IT011109034003	DAVANTI FOSSO DELL'ALBERO	Lat. 43.2629	Long. 13.7599	Lat. 43.2534	Long. 13.7655
IT011109034004	DAVANTI FOSSO DEL PALO	Lat. 43.2534	Long. 13.7655	Lat. 43.2447	Long. 13.7711
IT011109034005	750 M NORD FOCE TENNA	Lat. 43.2447	Long. 13.7711	Lat. 43.2389	Long. 13.775

- o ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MASSIMILIANO CIARPELLA e stampato il giorno 23/08/2024 da Massimiliano Ciarpella.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 116/2008 *“Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”*;

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo a ripristinare l'uso a scopi balneari dello/gli specchio/i d'acqua di mare di che trattasi, solo a valle di trasmissione dei risultati analitici conformi da parte del competente Dipartimento Provinciale di ARPAM;

### **REVOCA**

**il DIVIETO TEMPORANEO di balneazione, disposto con propria Ordinanza Sindacale n. 56 del 20.08.2024 nelle acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue:**

- **ID BW: IT011109034003 denominato “DAVANTI FOSSO DELL'ALBERO”;**
- **ID BW: IT011109034004 denominato “DAVANTI FOSSO DEL PALO”;**
- **ID BW: IT011109034005 denominato “750 M NORD FOCE TENNA”;**

precisando che queste acque sono state chiuse **dal 20.08.2024 al 23.08 2024 fino alle ore 12.30** e possono di nuovo essere aperte alla balneazione, dal momento che è stata comunicata ufficialmente da parte dell'ARPAM con nota del 23.08.2024 Prot. n. 46937 la loro ristabilita conformità a seguito di prelievi dei campioni e delle relative analisi eseguiti dalla stessa.

### **ORDINA ALTRESÌ**

- che sulle aree demaniali soggette alla revoca del divieto temporaneo di balneazione sia rimossa, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, la cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;

### **DISPONE**

- che gli allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- che il presente atto, a cura dell'Ufficio Tecnico-Ambiente sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MASSIMILIANO CIARPELLA e stampato il giorno 23/08/2024 da Massimiliano Ciarpella.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	<a href="mailto:dgprev@postacert.sanita.it">dgprev@postacert.sanita.it</a>	<a href="mailto:acque.balneazione@sanita.it">acque.balneazione@sanita.it</a>
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	<a href="mailto:dgsta@pec.minambiente.it">dgsta@pec.minambiente.it</a>	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio. P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	<a href="mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it">regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it</a>	<a href="mailto:balneazione@regione.marche.it">balneazione@regione.marche.it</a>
ARPAM	<a href="mailto:arpam@emarche.it">arpam@emarche.it</a>	
AST- Fermo	<a href="mailto:ast.fermo@emarche.it">ast.fermo@emarche.it</a>	
Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo	<a href="mailto:cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it">cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it</a>	<a href="mailto:portosangiorgio@guardiacostiera.it">portosangiorgio@guardiacostiera.it</a>
AATO 4	<a href="mailto:info@pec.aato4.it">info@pec.aato4.it</a>	<a href="mailto:info@aato4.it">info@aato4.it</a>
Tennacola spa	<a href="mailto:infotennacola@pec.it">infotennacola@pec.it</a>	<a href="mailto:info@tennacola.it">info@tennacola.it</a>
Eco Elpidiense	<a href="mailto:ecoelpidiense@pec.it">ecoelpidiense@pec.it</a>	<a href="mailto:tecnico@ecoelpidiense.it">tecnico@ecoelpidiense.it</a>
Comando di Polizia Locale	<a href="mailto:psepolizialocale@pec.elpinet.it">psepolizialocale@pec.elpinet.it</a>	<a href="mailto:psevigili@elpinet.it">psevigili@elpinet.it</a>

- o che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza.

### **INFORMA**

- o che la causa dell'inquinamento è imputabile ad un guasto al sistema elettromeccanico del sollevamento HG, causato da uno sbalzo di tensione a seguito degli eventi meteorologici avversi, con piogge intense e diffuse nella notte tra domenica 18 agosto e lunedì 19 agosto;
- o la società affidataria del servizio "Gestione dell' Impianto di depurazione e del collettore litoraneo di Porto Sant' Elpidio" nelle prime ore del mattino del 19.08.2024 ha provveduto ad effettuare un intervento di ripristino del guasto ed è stato attivato un monitoraggio costante che ha confermato la risoluzione del problema;
- o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- o che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- o che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

documento firmato digitalmente da MASSIMILIANO CIARPELLA e stampato il giorno 23/08/2024 da Massimiliano Ciarpella.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è l'Ufficio Tecnico Comunale situato presso la sede comunale in via Umberto I n° 485, ed il responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandrini Fabio con recapito tel. 0734-908202 fax 0734-908280 - pec: llpp@postecert.elpinet.it.

IL SINDACO  
CIARPELLA MASSIMILIANO

## Rapporto di Prova N. 2024\_5689/1

### ANAGRAFICA CAMPIONE

<b>N. Accettazione:</b>	2024_5689/1	<b>Data di ricevimento:</b>	22/08/2024
<b>Campione di:</b>	Acqua di mare Balneazione	<b>Sito/Punto di prelievo:</b>	S1800005_AP 005_AP DAVANTI FOSSO DEGLI ALBERI IT011109034003
<b>Ente prelevatore:</b>	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM FERMO	<b>Comune e Indirizzo:</b>	Porto Sant'Elpidio
<b>Verbale di prelievo n°:</b>	2208-LM01-2024	<b>Titolare ente gestore:</b>	REGIONE MARCHE
<b>Committente e Indirizzo:</b>	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	<b>Data prelievo:</b>	22/08/2024 11:10:00
<b>Procedura di Campionamento:</b>	IO_DG_10 rev. 00	<b>Temperatura di accettazione °C:</b>	9.8

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 22/08/2024

Data Fine Prove: 23/08/2024

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali AFNOR IDEX 33/04-02/15	MPN/100 ml	84	200 <sup>(1)</sup>	10	
Conta Escherichia coli ISO 9308-2:2012	MPN/100 ml	213	500 <sup>(1)</sup>	10	

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale  
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 23/08/2024

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
3. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
4. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
5. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
6. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
7. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura  $K=2$ ; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.

.....Fine Rapporto di Prova.....

## Rapporto di Prova N. 2024\_5689/2

### ANAGRAFICA CAMPIONE

**N. Accettazione:** 2024\_5689/2      **Data di ricevimento:** 22/08/2024  
**Campione di:** Acqua di mare Balneazione      **Sito/Punto di prelievo:** S1800006\_AP 006\_AP DAVANTI  
FOSSO DEL PALO IT011109034004  
**Ente prelevatore:** SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM      **Comune e Indirizzo:** Porto Sant'Elpidio  
FERMO  
**Verbale di prelievo n°:** 2208-LM01-2024      **Titolare ente gestore:** REGIONE MARCHE  
**Committente e Indirizzo:** REGIONE MARCHE Ancona Via      **Data prelievo:** 22/08/2024 10:40:00  
Gentile da Fabriano, 9  
**Procedura di Campionamento:** IO\_DG\_10 rev. 00      **Temperatura di accettazione °C:** 9.8

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reparto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 22/08/2024

Data Fine Prove: 23/08/2024

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali AFNOR IDEX 33/04-02/15	MPN/100 ml	20	200 <sup>(1)</sup>	10	
Conta Escherichia coli ISO 9308-2:2012	MPN/100 ml	10	500 <sup>(1)</sup>	10	

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale  
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 23/08/2024



1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
3. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
4. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
5. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
6. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
7. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura  $K=2$ ; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.

.....Fine Rapporto di Prova.....

## Rapporto di Prova N. 2024\_5689/3

### ANAGRAFICA CAMPIONE

<b>N. Accettazione:</b>	2024_5689/3	<b>Data di ricevimento:</b>	22/08/2024
<b>Campione di:</b>	Acqua di mare Balneazione	<b>Sito/Punto di prelievo:</b>	S1800007_AP 007_AP 750 M NORD FOCE TENNA 011109034005
<b>Ente prelevatore:</b>	SERVIZIO TERRITORIALE - ARPAM FERMO	<b>Comune e Indirizzo:</b>	Porto Sant'Elpidio
<b>Verbale di prelievo n°:</b>	2208-LM01-2024	<b>Titolare ente gestore:</b>	REGIONE MARCHE
<b>Committente e Indirizzo:</b>	REGIONE MARCHE Ancona Via Gentile da Fabriano, 9	<b>Data prelievo:</b>	22/08/2024 10:00:00
<b>Procedura di Campionamento:</b>	IO_DG_10 rev. 00	<b>Temperatura di accettazione °C:</b>	9.8

Analisi effettuata presso la sede di: **Pesaro**

Reperto: U.O. Biologia Regionale

Data Inizio Prove: 22/08/2024

Data Fine Prove: 23/08/2024

Parametro	UM	Risultato	Limite normativo	Limite di quantificazione	Fuori Limite normativo
<i>Balneazione</i>					
Conta Enterococchi intestinali AFNOR IDEX 33/04-02/15	MPN/100 ml	84	200 <sup>(1)</sup>	10	
Conta Escherichia coli ISO 9308-2:2012	MPN/100 ml	72	500 <sup>(1)</sup>	10	

(1) D.Lgs. 116/08 - Acque marine

Riepilogo Note Prove cumulative

Prova cumulativa	Nota prova cumulativa
Balneazione	Il giudizio di conformità è espresso nella nota di trasmissione del presente Rapporto di prova.

Resp. U.O. Biologia Regionale  
Dott.ssa Silvia Magi

Data emissione Rapporto di Prova: 23/08/2024

1. Tutte le informazioni contenute nell'anagrafica campione, ad eccezione della data di ricevimento, del N. accettazione e temperatura di accettazione, sono fornite dall'Ente prelevatore.
2. I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
3. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
4. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto se non integralmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.
5. Le date di inizio e fine analisi sono da ritenersi complessive per la tipologia dei parametri indicati; le singole prove vengono effettuate nei tempi indicati nel relativo metodo di analisi, rintracciabili nella documentazione interna del laboratorio.
6. Per i metodi microbiologici l'incertezza è definita dall'intervallo di confidenza del 95% di probabilità, associato al risultato. Rispetto al volume analizzato, per un numero di microrganismi da 1 a 2, il risultato è da intendersi come presenza; per un numero di microrganismi compreso tra 3 e 9, come numero stimato (UNI EN ISO 8199:2018). Eventuali modalità differenti di gestione dell'incertezza di misura saranno specificate nelle note relative alle singole Prove.
7. Per i metodi chimici e radiometrici l'incertezza estesa indicata è espressa come incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura  $K=2$ ; il livello di confidenza associata a tale intervallo è del 95%.

.....Fine Rapporto di Prova.....

**Comune di PORTO SANT'ELPIDIO:**  
**PEC: [pseprotocollo@postecert.elpinet.it](mailto:pseprotocollo@postecert.elpinet.it)**  
**PEC: [lpp@postecert.elpinet.it](mailto:lpp@postecert.elpinet.it)**

**Regione Marche**  
**PEC : [regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it](mailto:regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it)**

**AST di Fermo**  
**SISP**  
**[ast.ascolipiceno@emarche.it](mailto:ast.ascolipiceno@emarche.it)**

p. c. Servizio Territoriale di Fermo

OGGETTO: Balneazione D. Lgs 116/2008 - Invio Rapporto di prova n. 5689/1, 5689/2, 5689/3  
Comune di PORTO SANT'ELPIDIO

Si inviano gli esiti delle analisi microbiologiche, per gli opportuni provvedimenti, effettuate ai sensi del D.Lgs 116/2008 nelle acque di balneazione

ID BW	Comune	Denominazione BW
IT011109034003	Porto Sant'Elpidio	DAVANTI FOSSO DELL'ALBERO
IT011109034004	Porto Sant'Elpidio	DAVANTI FOSSO DEL PALO
IT011109034005	Porto Sant'Elpidio	750 M NORD FOCE TENNA

prelevate da Servizio Territoriale di Fermo in data 22.08.2024. I risultati sono **CONFORMI** ai limiti previsti dalla normativa vigente.

per Il Direttore

Documento informatico firmato digitalmente  
il quale sostituisce il testo cartaceo  
e la firma autografa.

400\_20\_70\Analisi\Pesaro\Balneazione\2024

5689

Codice LEPTA: 6.2.4

VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI ACQUE DI BALNEAZIONE (D.Lgs.116/08)

PRELIEVO EFFETTUATO DA: LUCA LEON E SATUCIA RANCINGELLI DATA DEL PRELIEVO: 22/08/2024

PRELIEVO EFFETTUATO:

DA MARE  DA TERRA

Campione routinario  Campione supplementivo

N° Prot.	Codice punto di prelievo	Comune	Ora	Temp. Acqua	Temp. Aria	Direzione del vento	Intensità del vento	Stato del mare	Direzione di provenienza delle onde	Altezza delle onde	Intensità della corrente	Direzione di propagazione della corrente	Presenza di pioggia	Copertura nuvolosa	
	IT011109034007 (094)	Porto Sant' Elpidio													
	IT011109034008 (101)														
	IT011109034001 (001)														
	IT011109034006 (065)														
	IT011109034002 (003)														
5689/1	IT011109034003 (005)			11.10	29,5	31,0	NE	DEBOLE	CALMO	NE	0	0	225°	ASSONDE	ASSONDE
2	IT011109034004 (006)			10.40	29,5	30,5	NE	DEBOLE	CALMO	NE	0	0	225°	"	"
3	IT011109034005 (007)			10.00	29,3	30,0	NE	DEBOLE	CALMO	NE	0	0	225°	"	"
	IT011109034009 (106)														
	IT011109034012 (054)														
	IT011109034003 (055)	Fermo													
	IT011109034004 (056)														
	IT011109034007 (089)														
	IT011109033004 (099)														
	IT011109033003 (067)	Porto San Giorgio													
	IT011109033005 (114)														
	IT011109033006 (115)														
	IT011109033001 (015)														
	IT011109033007 (116)														
6	IT011109033002 (017)			11.00	29,8	32,0	NE	DEBOLE	CALMO	NE	0	0	225°	ASSONDE	ASSONDE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MASSIMILIANO CIARPELLA e stampato il giorno 23/08/2024 da Massimiliano Ciarpella. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.